

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/came-agtlhsvkit-8k40cf-030-agt-agtlhsvkit-sluchawkowy-zestaw-wideodomofonowy-5-8k40cf-030-p-5064.html>



## Came AGTLHSVKIT (8K40CF-030) AGT AGTLHSVKIT słuchawkowy zestaw wideodomofonowy 5" 8K40CF-030

Cena brutto	<b>1 934,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 572,36 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 275,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8K40CF-030</b>
Kod producenta	<b>AGTLHSVKIT</b>
Producent	<b>CAME</b>

### Opis produktu

Came AGT AGTLHSVKIT słuchawkowy zestaw wideodomofonowy 5" 8K40CF-030

**Wideodomofon słuchawkowy z przyciskami Soft-Touch i 5-calowym wyświetlaczem LCD, 1 programowalny przycisk AUX, kolor biały. Monitor natynkowy z kolorowym wyświetlaczem LCD 5" wyposażonym w OSD do regulacji parametrów obrazu (jasność, kolor, kontrast). 4 główne przyciski dotykowe umożliwiają zarządzanie podstawowymi funkcjami, takimi jak otwieranie drzwi, automatyczne uruchamianie wideo ze stanowisk zewnętrznych, regulację/wyłączenie dzwonka (z sygnalizacyjną diodą LED, gdy jest wyłączony) oraz wysyłanie programowalnego polecenia pomocniczego. Umożliwia zarządzanie funkcją „otwórz bramę” i wyświetlanie stanu sterowanej bramy za pomocą sygnalizacyjnej diody LED. Dołączony wspornik do montażu w obudowie natynkowej 503 (poziomej lub pionowej) i w obudowie okrągłej Ø 60 mm. Kompatybilny z systemem X1 i XIP.**

**Panel zewnętrzny serii LHS to rozwiązanie idealne do budynków jednorodzinnych, oraz niewielkich osiedli wielomieszkaniowych. Konstrukcja wykonana ze stopu cynku z aluminium (ZnAl) gwarantuje doskonałą odporność na uderzenia i czynniki atmosferyczne. Panele serii LHS zapewniają bardzo wysoki poziom wandaloodporności (IK09) oraz odporność na przenikanie wody i kurzu (IP54).**

### Charakterystyka:

- odbiornik słuchawkowy
- montaż natynkowy (grubość ze słuchawką 44,5 mm) lub na podstawce nabiurkowej

- 
- kolor biały, matowe wykończenie
  - funkcja LATCH - sygnalizacja otwarcia bramy diodą LED
  - programowane melodie wywołania
  - regulacja głośności dźwięku wywołania (wyłącznie dźwięku wywołania sygnalizowane diodą LED)
  - przycisk funkcyjny AUX2 (wezwanie Portiera)
  - wymiary wersji wideo: 204 x 190 x 44,5 mm
  - funkcja automatycznego otwierania drzwi aktywowana przyciskiem
  - sekwencyjne przełączanie obrazu z paneli zewnętrznych
  - funkcja Master / Slave (w wersji wideo)

#### Dane techniczne:

- Producent: Came
- Wymiary (mm): 204 x 190 x 44,5
- Zasilanie z magistrali (V): 15 ÷ 20 DC
- Pobór prądu z magistrali (mA): 175
- Pobór prądu w trybie Stand-by [mA]: <1
- Temperatura eksploatacji (°C): +5 ÷ +40
- Stopień ochrony (IP): 30
- Standard wideo: PAL/NTSC
- Kolor: biały

#### Charakterystyka:

- Monolityczny panel zewnętrzny wykonany z odlewu ZnAL
- Programowany ręcznie lub z poziomu aplikacji CAME SetUp (Adndroid / iOS) przez interfejs CAME KEY
- W wersji WIDEO kamera PAL o rozdzielczości 728 x 560 pikseli.
- W wersji WIDEO optyka "wide eye" z kątem widzenia poziomego 98° i pionowego 72°
  
- Możliwość rozbudowy do 4 przycisków wywołania
- Obsługa połączeń interkomowych
- Przyciski wywołania z podświetleniem białymi diodami LED
- Wyjście napięciowe do elektrozaczepu
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania automatem bramy
- Odporność mechaniczna IK09
- Stopień ochrony przed wodą i kurzem IP54
- Wymiary w montażu podtynkowym: 135x243x11
- Wymiary w montażu natynkowym: 97x205x23

#### Zawartość

### **W skład zestawu wchodzi:**

**-słuchawkowy odbiornik wideo AGT V x 1szt.**

- 
- panel wejściowy wideo LHS V/01 x 1szt.**
  - zasilacz VAS/101 x 1szt.**
  - gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Came**
  - instrukcja w języku polskim**

## CAME

**CAME - 40 lat doświadczenia. Od 1972 roku, czyli od momentu powstania firmy, Came Cancelli Automatici, oprócz rozwoju systemów automatyki domowej oraz systemów antywłamaniowych, produkuje najszerszą gamę automatyki do bram rezydencjalnych i przemysłowych, automatyki do parkingów i kontroli dostępów. Obecnie firma, nastawiona na nieustanną innowację i ostrożne nabywanie nowych marek i specjalizacji, dysponuje gruntownym doświadczeniem w zakresie całkowitej kontroli domu (automatyka - systemy antywłamaniowe - automatyka domowa), w zakresie systemów do rozległych obszarów skupisk ludzi, w zakresie zarządzania obszarami miejskimi i przestrzeniami publicznymi, oferując zintegrowane rozwiązania dostosowane do wszelkich wymogów przepisowych oraz monitorowanie przepływu i dostępu.**

**Dzięki niezwyklej elastyczności, integracji i adaptacji swoich urządzeń firma Came przeszła od prostego układu napędowego do bram do rozwiniętej i globalnej koncepcji automatyki, która jest w stanie koordynować wszystko to, co można zautomatyzować w domu i poza jego murami, w pracy oraz w różnorodnych obszarach miejskich lub obszarach skupisk ludzi. Wszystkie urządzenia napędowe zostały opracowane z myślą o ludziach, aby poprawić i ułatwić ich codzienne życie. A także, aby zapewnić dobrą jakość życia, w którym dzięki rozwiązaniom, prostocie, wygodzie i swobodzie ruchu znikają wszelkie przeszkody. W naszej działalności bierzemy również pod uwagę problemy osób starszych i niepełnosprawnych.**