

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/came-ati-a3024n-zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-o-maksymalnej-dlugosci-jednego-skrzydla-3m-system-w-pełnej-opcji-do-pracy-intensywnej-p-684.html>



## Came ATI A3024N zestaw automatyki do bram skrzydłowych o maksymalnej długości jednego skrzydła 3m. System w pełnej opcji do pracy intensywnej

Cena brutto	<b>5 687,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 623,58 zł</b>
Cena poprzednia	<b>7 582,95 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ATI SYSTEM W PEŁNEJ OPCJI DO PRACY INTENSYWNEJ</b>
Kod producenta	<b>A3024N</b>
Producent	<b>CAME</b>

### Opis produktu

Zestaw automatyki do bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła do 3 m.

Came ATI A3024N. System w pełnej opcji do pracy intensywnej



**Wytrzymały, silny i elektromechaniczny, to cechy zapewniające długotrwałą bezawaryjną pracę automatyki. Came proponuje pełną gamę liniowych, elektromechanicznych siłowników sprawdzających się w każdych warunkach pracy. Came ATI A3024N to zestaw dla bram o maksymalnej długości jednego skrzydła do 3m. Bezpieczeństwo pod kontrolą. Czujnik amperometryczny wykrywa obecność ewentualnych przeszkód na trasie ruchu skrzydeł i powoduje ich zatrzymanie lub gdy to konieczne odwraca kierunek ich ruchu. Siłownik posiada wbudowane dwie krańcówki spowalniające.**

#### **Cechy siłownika:**

- **zewnętrzna konstrukcja wykonana całkowicie z aluminium, co jest synonimem wytrzymałości**

- 
- i ochrony przed czynnikami atmosferycznymi**
  - śruba ślimakowa chroniona przez dedykowaną pokrywę**
  - system wysprzęglający chroniony specjalną pokrywą dla ręcznego otwierania bramy**
  - przystosowany do pracy intensywnej**

**Dane techniczne:**

**Producent: Came**

**Stopień ochrony: IP44**

**Zasilanie: 230V 50/60Hz**

**Zasilanie silnika: 24 V D.C.**

**Pobór prądu silnika: 10 A max.**

**Moc maksymalna silnika (W): 120**

**Cykl pracy: praca intensywna**

**Temperatura pracy (°C): -20 - +55**

**Czas otwarcia (do 90°): regulowany**

**Siła ciągu: 400 / 3000N**

**Solidny, kompaktowy, niezawodny - siłownik dla bram o średnich i dużych wymiarach, mających skrzydła o szerokości do 3m**

**Cechy Siłownika:**

- zasilanie silnika 24V A.C. - 120W
- długotrwała i bezawaryjna praca automatyki
- mikrowyłącznik kontrolujący zatrzymanie ruchu bramy pozwala na łatwą regulację pozycji w której brama ma się zatrzymać
- posiada wbudowane dwie krańcówki spowalniające
- czas otwarcia 18s do kąta 90 stopni
- funkcja furtki - otwarcie tylko jednego skrzydła bramy
- test urządzeń bezpieczeństwa poprzedzający każde otwarcie lub zamknięcie bramy
- funkcja wykrywania przeszkody
- przystosowany do pracy intensywnej

## ZAKRES ZASTOSOWAŃ

MODEL	A3000 / A3000A / A3024			
Maks. szerokość skrzydła		3 m	2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła		400 kg	600 kg	800 kg
MODEL	A5000 / A5000A / A5024			
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg

## DANE TECHNICZNE

Typ	A3000/A3000A	A3024N	A5000/A5000A	A5024N
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	1,2 A	10 A max.	1,2 A	10 A max.
Moc maksymalna silnika	150 W	120 W	150 W	120 W
Cykl pracy	50%	pr. intensywna	50%	pr. intensywna
Siła ciągu	400÷3000 N			
Termiczne zabezp. silnika	150°C	–	150°C	–
Czas otwarcia (do 90°)	19 s	regulowany	32 s	regulowany
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C max.			


Zestaw Zawiera

- **A3024N 24 V siłownik x2 szt.**
- **ZL180 Centrala sterująca x1 szt.**
- **AF43S Karta częstotliwości x1 szt.**
- **AT04EV Czterokanałowy pilot na kod zmienny x1 szt.**
- **DIR10 Fotokomórka x2 szt.**
- **DIR-L Kolumna pod fotokomórkę x2 szt.**
- **KLED24 24 V lampa ostrzegawcza x1 szt.**
- **TOP-A433N Antena x1 szt.**

Przykład instalacji



## PRZYKŁADOWA INSTALACJA DLA ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO



## CAME

**CAME - 40 lat doświadczenia. Od 1972 roku, czyli od momentu powstania firmy, Came Cancelli Automatici, oprócz rozwoju systemów automatyki domowej oraz systemów antywłamaniowych, produkuje najszerszą gamę automatyki do bram rezydencjalnych i przemysłowych, automatyki do parkingów i kontroli dostępu. Obecnie firma, nastawiona na nieustanną innowację i ostrożne nabywanie nowych marek i specjalizacji, dysponuje gruntownym doświadczeniem w zakresie całkowitej kontroli domu (automatyka - systemy antywłamaniowe - automatyka domowa), w zakresie systemów do rozległych obszarów skupisk ludzi, w zakresie zarządzania obszarami miejskimi i przestrzeniami publicznymi, oferując zintegrowane rozwiązania dostosowane do wszelkich wymogów przepisowych oraz monitorowanie przepływu i dostępu.**

**Dzięki niezwyklej elastyczności, integracji i adaptacji swoich urządzeń firma Came przeszła od prostego układu napędowego do bram do rozwiniętej i globalnej koncepcji automatyki, która jest w stanie koordynować wszystko to, co można zautomatyzować w domu i poza jego murami, w pracy oraz w różnorodnych obszarach miejskich lub obszarach skupisk ludzi. Wszystkie urządzenia napędowe zostały opracowane z myślą o ludziach, aby poprawić i ułatwić ich codzienne życie. A także, aby zapewnić dobrą jakość życia, w którym dzięki rozwiązaniom, prostocie, wygodzie i swobodzie ruchu znikają wszelkie przeszkody. W naszej działalności bierzemy również pod uwagę problemy osób starszych i niepełnosprawnych.**