

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/dtm-zestaw-do-bram-przesuwnych-swift-1200-do-bramy-1200kg-dtm-swift1200-zestaw-p-3515.html>



## DTM - zestaw do bram przesuwnych SWIFT 1200 do bramy 1200kg - DTM-SWIFT1200 ZESTAW

Cena brutto	<b>2 885,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 345,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>DTM-SWIFT1200 ZESTAW</b>
Producent	<b>DTM System</b>

### Opis produktu

**SWIFT 1200 to siłownik przeznaczony do automatyzacji bram przesuwnych o maksymalnej wadze do 1200 kg**

**Użyte do produkcji najwyższej jakości materiały zapewniają długoletnie użytkowanie. Napęd w kąpeli olejowej**



Siłownik DTM-SWIFT1200 (napęd w kąpeli olejowej, skrzydło do 1200kg, zasilanie 230V, krańcówki magnetyczne, enkoder), centrala sterująca SWIFT6-CB, karta radiowa TRX, fotokomórki Focus Slim, 2 piloty NEO 2- przyciskowy szary.

Zestaw Zawiera

**. Skład zestawu:**

- . napęd SWIFT 1200 z centralą sterującą SWIFT6-CB, krańcówki magnetyczne, enkoder
- . 2 piloty 2-kanałowe NEO 2

- fotokomórki Focus Slim
- karta radiowa TRX

#### Parametry Techniczne

#### Cechy Siłownika:

<b>materiał obudowy:</b>	<b>aluminium z elementami z tworzywa sztucznego</b>
<b>zasilanie:</b>	<b>230VAC / 50Hz ±10%</b>
<b>pobór prądu</b>	<b>5,2A</b>
<b>moc:</b>	<b>1100W</b>
<b>kondensator:</b>	<b>20µF / 450V</b>
<b>enkoder:</b>	<b>wbudowany</b>
<b>wyłączniki krańcowe:</b>	<b>magnetyczne</b>
<b>zabezpieczenie termiczne:</b>	<b>140°C</b>
<b>skok siłownika / prędkość:</b>	<b>10m / min.</b>
<b>siła uciągu:</b>	<b>45Nm</b>
<b>prędkość obrotowa silnika:</b>	<b>1400obr./min.</b>
<b>intensywność pracy</b>	<b>60% / h (36 cykli / h)</b>
<b>temperatura pracy (min./max.):</b>	<b>-20°C / +55°C</b>
<b>waga:</b>	<b>11,5 kg</b>