

Dane aktualne na dzień: 31-03-2025 21:39

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-391-e-naped-do-bramy-skrzydlowej-o-dlugosci-skrzydla-do-2m-25m-z-zamkiem-elektromagnetycznym-p-4526.html>



Faac 391 E napęd do bramy skrzydłowej o długości skrzydła do 2m (2.5m z zamkiem elektromagnetycznym)

Cena brutto	2 554,00 zł
Cena netto	2 076,42 zł
Cena poprzednia	3 025,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	104576
Kod producenta	391 E
Producent	FAAC

Opis produktu

Faac 391 E napęd do bramy skrzydłowej o długości skrzydła do 2m (2.5m z zamkiem elektromagnetycznym)



Napęd do bramy skrzydłowej przydomowej dla skrzydła o długości 2m (2,5m z zamkiem elektromagnetycznym). Napęd elektromechaniczny z ramieniem przegubowym 24V do bram skrzydłowych. Kompaktowe, eleganckie wykonanie. Szerokość - najistotniejszy wymiar - nie przekracza 185mm! Prosta instalacja. Ramię przegubowe zapewnia dużą elastyczność zastosowań, umożliwiając instalację także na szerokich słupkach. Dzięki samoblokującemu napędowi nie ma potrzeby instalowania zamków elektromagnetycznych. W przypadku awarii zasilania łatwy w obsłudze system zwalnający (z indywidualnym kluczem) pozwala na otwarcie lub/i zamknięcie

bramy. Wbudowane blokady mechaniczne: nie wymaga się instalowania mechanicznych blokad otwierania i zamykania. Nowa centrala sterująca z zabezpieczeniem przeciwwzgnieciowym z funkcją biegu wstecznego po wykryciu przeszkody. Akumulator awaryjny gwarantuje działanie w przypadku awarii zasilania (opcja). **UWAGA:** aby uzyskać gwarancję prawidłowego działania trzeba się upewnić, że odległość między zawiasem bramy a jakąkolwiek ścianą lub końcem ogrodzenia przekracza 725mm.

Głębokość osadzenia zawiasu od wewnętrznej krawędzi słupka do 20 cm.

Dane techniczne:

Producent: FAAC

Zasilanie: 230V

Silnik elektryczny: 24 Vdc

Pobór mocy: 120W

Maks. moment obrotowy: 250Nm

Maks. prędkość kątowna: 13° sek

Maks. długość skrzydła: 2,5m (w przypadku ramion o długości przekraczającej 2m należy zamontować blokadę elektryczną)

Cykle przy 20°C: 80 cykli/dzień

Klasa ochrony: IP44

Zakres pracy temperatur: od -20°C do +55°C

Waga: 8,7kg

Wymiary (D x Sz x W): 185 x 260 x 310mm

Głębokość osadzenia zawiasu od wewnętrznej krawędzi słupka do 20 cm.

W skład zestawu wchodzi

W skład zestawu wchodzi:

-siłownik 391 E z elementami mocującymi i ramieniem łamanym x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy FAAC

-instrukcja w języku polskim

FAAC

FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.