

Dane aktualne na dzień: 31-03-2025 16:19

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/faac-radio-xr2-868-c-zewnetrzny-odbiornik-radiowy-2-kanalowy-xrc2-868-mhz-787754-p-4593.html>



Faac radio XR2 868 C zewnętrzny odbiornik radiowy 2-kanałowy XRC2 868 MHz 787754

Cena brutto	451,00 zł
Cena netto	366,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	787754
Kod producenta	Radioodbiornik uniwersalny, 2-kanałowy XRC2 868 MH
Producent	FAAC

Opis produktu

Faac radio XR2 868 C zewnętrzny odbiornik radiowy 2-kanałowy 868 MHz 787754



FAAC 787754 XR2 868 C 2-kanalowy zewnętrzny radioodbiornik z uniwersalnym systemem OMNIDEC umożliwiającym współpracę z pilotami drogi radiowej DS (TM1/TM2/TM3 868 DS) lub SLH (XT2/XT4 868 SLH, XT2/XT4 868 SLH LR). W przypadku radioodbiornika XR2 C jednocześnie funkcjonować może tylko jeden typ kodów radiowych (DS, SLH).

Dane techniczne:

Producent: FAAC

Napięcie zasilania: 12 ÷ 24 Vdc - Vac

Częstotliwość pracy: 868.35 ± 0.2

Pobór mocy: 100 mA

Dekodowanie (system OMNIDEC): DS-SLH-RC

Zapisywane kody: 250

Liczba kanałów: 2

Liczba wyjść przekaźnika (zwierny): impulsowy 1 (CH1), 1 impulsowy/stały (wybierany) (CH2)

Pojemność styków przekaźnika: 0,5 A/12 ÷ 24 ac - dc

Stopień ochrony: IP 44

Temperatura pracy: os -20°C do +55°C

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 90 X 70 X 32,5 mm

Zestaw Zawiera:

W skład zestawu wchodzi:

-odbiornik zewnętrzny XR2 868 C FAAC x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy FAAC

FAAC

FAAC - pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zainteresowania firmy. Bezpieczeństwo systemów automatyki jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących w UE norm i standardów. Ograniczenie zużycia energii pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy końcowemu bardziej przyjazne rozwiązania.