

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-kinggates-zestaw-do-bram-skrzydlowych-linear-500-230v-linearark500230lt-p-2469.html>



NICE KingGates zestaw do bram skrzydłowych LINEAR 500 230V (LINEARK500230LT)

Cena brutto	2 501,00 zł
Cena netto	2 033,33 zł
Cena poprzednia	2 275,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LINEARK500230LT
Kod producenta	LINEAR 500 230V
Producent	KINGgates

Opis produktu

Wytrzymały napęd do bram skrzydłowych do maksymalnej szerokości wjazdu 9 metrów i ciężarze 250 kg Linear 500 230V (LINEARK500230LT)

Cechy Siłownika:

- przeznaczone do montażu na szerokich słupkach, nawet do 30 cm głębokości osadzenia zawiasu
- elektromechaniczny siłownik 24V do bram skrzydłowych o dł. skrzydła do 4.5 metrów i ciężarze do 250kg
- teleskopowe ramię jest niezawodne, długość wysuwu wynosi 500 mm
- aluminiowy korpus pokryty epoksydowym lakierem gwarantuje trwałość i niezawodność
- tłoczyska wykonane ze stali nierdzewnej
- **napęd jest dostarczany wraz z przednimi i tylnymi przykręcanymi wspornikami mocującymi**
- w przypadku braku zasilania napęd można łatwo wysprzęglić i ręcznie otworzyć bramę

FUNKCJE ZESTAWU

- **Ręczne odblokowanie** - czasem, po burzy czy wicherze, następują przerwy w dostawie prądu. Ale bez obaw - dzięki mechanizmowi ręcznego odblokowania, w jaki wyposażone są siłowniki Nice KING GATES, nie zostaniesz więzieniem własnej posesji.
- **Płynna praca** - Nice KING GATES dba o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Siłowniki zaprogramowane są tak, by skrzydła bramy łagodnie startowały i powoli kończyły ruch przy otwieraniu i zamykaniu. Dzięki temu Twoja brama pracuje płynnie i - co również ważne - nie hałasuje przy zamykaniu.
- **Pamięć ustawień** - dzięki centrali STAR 2230 Twoja brama zyskuje umiejętność automatycznego zapamiętywania - pamięta, jak maksymalnie może otworzyć skrzydła i pilnuje tych ustawień przy każdym otwieraniu.
- **Automatyczne zamykanie** - o zamknięciu bramy siłownik Nice KING GATES pamięta za Ciebie. Twoja brama po każdym otwarciu zamknie się automatycznie.
- **Funkcja furtki** - Gdy idziesz pieszo czy jedziesz rowerem, nie musisz czekać aż cała brama otworzy się i zamknie. Brama z siłownikiem Nice KING GATES posiada funkcję furtki, dzięki czemu otworzy się w taki sposób, by można było szybko i swobodnie przejść.
- **System fotokomórek** - dzięki systemowi fotokomórek Twoja brama rozpozna przeszkodę, która stanie jej na drodze i zawsze zatrzyma się w odpowiedniej odległości. To pełne bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny.
- **Fototest** - siłowniki Nice KING GATES przed każdym otwarciem bramy sprawdzają, czy fotokomórki są sprawne. Gdy wszystko działa jak należy, wprowadzają bramę w ruch. To pełne bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny.
- **Odporny na wodę** - dzięki technologii Nice KING GATES, siłownikowi Twojej bramy nie straszne mrozy czy deszcze.

Hermetyczna, wodoodporna obudowa urządzeń sprostą każdym warunkom pogodowym.

Centrala sterująca STARG8AC,

Centrala do automatyzacji bram wjazdowych za pomocą 2 siłowników 130V. Bogaty zestaw funkcji i parametrów centrali pozwala zaspokoić wymagania większości użytkowników.

- Praca w trybie "otwarcie - pauza - zamykanie"
- Praca w trybie "krok po kroku"
- Funkcja automatycznego zamykania
- Funkcja furtki
- Opóźnienie przy otwieraniu i zamykaniu
- Test bezpieczeństwa
- Wbudowany radioodbiornik, kompatybilny z pilotami KING GATES
- Wyposażony w antenę
- Pamięć radia do 200 pilotów
- Łatwe programowanie przy pomocy 3 przycisków
- Plastikowa obudowa + zapasowe bezpieczniki

Fotokomórki VIKY30

Nowoczesne fotokomórki VIKY30 do montażu zewnętrznego, to połączenie doskonałych parametrów technicznych oraz znakomitego wzornictwa. Zasięg pracy urządzeń do 30 m.

Pilot STYLO 4K czterokanałowy

Pilot 2-kanalowy, z kodem dynamicznie zmiennym o częstotliwości 433.92 MHz.

Piloty z rodziny STYLO to nowoczesne, bezpieczne urządzenia z szeregiem funkcji, które ułatwiają zarządzanie automatyką domową. Każdy pilot STYLO posiada własny Kod Tożsamości, dzięki któremu piloty STYLO mogą być dogrywane pilot od pilota bez obecności w miejscu instalacji urządzenia.

Piloty z serii STYLO nie są kompatybilne z innymi pilotami o częstotliwości 433,92 MHz dostępnymi na rynku.

Praktyczny i elegancki pilot STYLO może być używany jako brelok do kluczy.

Zestaw Zawiera

- 2 teleskopowe siłowniki **LINEAR 500 230V**
- centrala sterująca **STARG8AC**,
- 1 pilot czterokanałowy **STYLO 4K**
- fotokomórki **VIKY30**
- akcesoria montażowe
- **instrukcja** obsługi w języku polskim
- oryginalna **karta gwarancyjna King Gates Polska**
- faktura VAT

Dane Techniczne

Kod		LINEAR400230	LINEAR40024	LINEAR500230	LINEAR50024
Zasilanie silnika	(Vac 50 Hz / Vdc)	230 Vac	24 Vdc	230 Vac	24 Vdc
Maksymalny pobór mocy	(W)	340	120	340	120
Prędkość	(m/s)	0.016	0.014	0.016	0.014
Maksymalna siła ciągnąca	(N)	2000	1800	2000	1800
Intensywność pracy	(%)	30	70	30	70
Skok	(mm)	400		500	
Poziom ochrony	(IP)	54			
Zakres temperatury działania	(°C)	-20 ÷ +55			
Waga automatyki	(kg)	6	5.5	6	5.5
Wymiary napędu	(mm)	700x100x177 h		800x100x177 h	