

Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 12:40

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-run1200hs-naped-do-bram-przesuwnych-o-ciezarze-do-1200kg-wersja-hi-speed-p-108.html>



Nice RUN1200HS napęd do bram przesuwnych o ciężarze do 1200kg, wersja HI-SPEED

Cena brutto	3 603,00 zł
Cena netto	2 929,27 zł
Cena poprzednia	4 489,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Run HS
Kod producenta	RUN1200HS
Producent	NICE

Opis produktu

Nice RUN 1200HS napęd do bram przesuwnych o ciężarze do 1200 kg. Wersja HI-SPEED. Wbudowana centrala sterująca BLUEBUS.



Nowy, szybszy niż kiedykolwiek samohamowny siłownik HI-SPEED do bram przesuwanych o ciężarze do 1200 kg. Idealny do bram posesyjnych i przemysłowych. Silnik 24V z wbudowaną centralą BLUEBUS. Idealny do pracy intensywnej - prędkość przesuwu 40-60% wyższa od standardowych produktów na rynku, nawet do 70cm/s! Za pomocą programatora O-View istnieje możliwość bardzo dokładnego ustawienia parametrów funkcji.

Cechy siłownika:

- **Najszybszy** - idealny do zastosowań przemysłowych, zaprojektowany do pracy intensywnej
- **Przyjazny** - dzięki technologii BLUEBUS centrala może kontrolować 7 par fotokomórek i innych urządzeń bezpieczeństwa i sygnalizacji z użyciem tylko dwóch przewodów
- **Inteligentny** - dzięki systemowi wykrywania przeszkód i automatycznemu programowaniu długości bramy
- **Autodiagnoza** - stała kontrola podłączonych urządzeń, lampka sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczbą mignięć określa typ błędu

-
- **Bezpieczny** - amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu
 - **Wytrzymały** - korpus i dźwignia wysprzęglania z ciśnieniowego odlewu aluminiowego
 - **Bardzo cichy** - przekładnia na łożyskach
 - **Zaawansowany** - siła, tryb pracy, prędkość mogą być regulowane na kilku poziomach

Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie silnika: 24V

Moc pobierania max: 700W

Natężenie prądu nominalne: 1.8A

Stopień zabezpieczenia: IP44

Prędkość liniowa: 0.32 m/s

Moment obrotowy nominalny: 10.3 Nm

Max moment obrotowy: 27.4 Nm

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Intensywność pracy: 15 cykli/h

Ciężar: 24.5kg

Wymiary: 400 x 255 x 387mm

Zestaw Zawiera

-siłownik 24V RUN1200HS z wbudowaną centralą BLUEBUS x 1szt.

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice

-instrukcja w języku polskim

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na

rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.