

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-spin-spin22bdkce-zestaw-automatyki-do-bram-garazowych-o-powierzchni-bramy-do-9m-i-wysokosci-powyzej-235cm-650n-p-3153.html>



## Nice Spin - SPIN22BDKCE zestaw automatyki do bram garażowych o powierzchni bramy do 9m<sup>2</sup> i wysokości powyżej 235cm, 650N

Cena brutto	<b>1 408,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 144,72 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>1 414,50 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>Spin</b>
Kod producenta	<b>SPIN22BDKCE</b>
Producent	<b>NICE</b>

### Opis produktu

Nice SPIN22 BDKCE zestaw automatyki do bram garażowych o powierzchni bramy do 9m<sup>2</sup> i wysokości powyżej 235cm, 650N



Gotowy zestaw SPIN22 BDKCE z wbudowaną centralą sterującą SNA20R10 zawiera wszystko co niezbędne do zautomatyzowania Twojej bramy. Zestaw można dowolnie rozbudowywać o dodatkowe akcesoria zwiększające komfort i bezpieczeństwo codziennego użytkowania bramy automatycznej, takie jak fotokomórki, dodatkowe oświetlenie itp.

SPIN22 BDKCE z napędem paskowym polecany jest do bram garażowych o powierzchni do 9m<sup>2</sup> i wysokości powyżej 235 cm. Wyróżnia się bardzo cichą pracą i niezawodnością. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa oraz posiada szereg funkcji, dzięki którym obsługa bramy garażowej jest wyjątkowo komfortowa.

---

**Cechy siłownika:**

- **BLUEBUS** - system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2 żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje
- **Praktyczny** - wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń
- **Inteligentny** - siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie)
- **Oszczędny** - kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia", redukując zużycie energii
- **Bezpieczny** - stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczbą mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy
- **Zaawansowany** - obsługa elektrozamka lub elektromagnesu 24V-10W, funkcja wspólnoty mieszkaniowej

**Dane techniczne:****Producent: Nice****Zasilanie: 230V****Zasilanie silnika: 24V****Natężenie prądu: 0.8A****Moc pobierana: 250W****Stopień zabezpieczenia: IP40****Prędkość: 0.14 - 0.2 m/s****Max. powierzchnia bramy uchylnej: 9m<sup>2</sup>****Max. powierzchnia bramy sekcyjnej: 9m<sup>2</sup>****Siła uciągu: 650N****Temperatura pracy: -20°C do +50°C****Intensywność pracy: 50 cykli/dzień**

---

Wymiary: 311 x 327 x 105mm

Ciężar z szyną: 15kg

Zestaw Zawiera

- siłownik SPIN22 z wbudowaną centralą SNA20R10 BLUEBUS x 1szt.**
- radiodbiornik OXIBD x 1szt.**
- pilot 3-kanałowy ON3EBD x 1szt.**
- dwuelementowa szyna prowadząca 3m + 1m z paskiem zbrojonym x 1szt.**
- gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice**
- instrukcja w języku polskim**

NICE

**NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.**