

Dane aktualne na dzień: 31-03-2025 22:52

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/nice-toona-hs-to5024hs-silownik-24-v-wersja-hi-speed-do-bram-skrzydlowych-do-5m-skrzydla-i-ciezarze-do-400-kg-p-73.html>



Nice TOONA HS TO5024HS siłownik 24 V wersja HI-SPEED do bram skrzydłowych do 5m skrzydła i ciężarze do 400 kg

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 819,00 zł |
| Cena netto | 1 478,86 zł |
| Cena poprzednia | 2 275,50 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | TOONA HS |
| Kod producenta | TO5024HS |
| Producent | NICE |

Opis produktu

Nice TOONA 5024HS napęd do bram skrzydłowych 24 V, wersja HI-SPEED, z enkoderem magnetycznym. Do 5m długości skrzydła i ciężarze do 400 kg.



Nowy, szybszy niż kiedykolwiek siłownik TOONA 5024HS z rodziny HI-SPEED do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 5.0 m i ciężarze do 400 kg. Otwarcie do 90° trwa nawet 16 sekund! Idealny do bram posesyjnych i przemysłowych. Nowe modele trzeciej generacji: jakość i trwałość, bardziej odporne na czynniki atmosferyczne, dzięki obudowie składającej się z dwóch solidnych pokryw aluminiowych pokrytych lakierem poliestrowym. Ruchome komponenty wewnętrzne są wykonane ze stali, lekkich stopów i techno-polimerów. Otwarcie do 90° trwa nawet 16 sekund!

Cechy siłownika:

- **Niezawodny** - enkoder magnetyczny zapewnia niezmienność zaprogramowanych parametrów i precyzyjne rozpoznanie przeszkód.
- **Cichy** - dzięki opatentowanemu rozmieszczeniu wewnętrznych elementów i nakrętce śruby pociągowej wykonanej z brązu.
- **Mocny** - dzięki dwupołówkowej, solidnej aluminiowej obudowie z poliestrowym pokryciem odporniejszym na warunki pogodowe.

-
- Łatwy w instalacji - po zamocowaniu siłownika wszystkie połączenia elektryczne są dostępne od góry siłownika.
 - Łatwe podłączenie - fabrycznie wbudowany kondensator.

Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie silnika: 24V

Moc pobierania max: 192W

Natężenie prądu nominalne: 2,5A

Stopień zabezpieczenia: IP44

Siła uciągu max: 1800N

Prędkość liniowa bez obciążenia: 0.025 m/s

Temperatura pracy: -20°C do +50°C

Intensywność pracy: 95 cykle/h

Ciężar: 7.5kg

Wymiary: 965 x 115 x 105mm

Zestaw Zawiera

-siłownik 24V TOONA 5024HS x 1szt.

-elementy do montażu

-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice

-instrukcja w języku polskim

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i

zaufania Klientów.