

Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 08:41

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/somfy-ixengo-l-3s-io-1216558-zestaw-automatyki-do-bram-skrzydlowych-do-4-m-i-400-kg-p-3919.html>



Somfy IXENGO L 3S IO 1216558 zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 4 m i 400 kg

Cena brutto	3 760,00 zł
Cena netto	3 056,91 zł
Cena poprzednia	5 164,77 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	1216558
Kod producenta	IXENGO L 3S IO
Producent	Somfy

Opis produktu

Somfy IXENGO L 3S IO 1216558 zestaw automatyki do bram skrzydłowych do 4 m i 400 kg



Wydajny, o dużej mocy i bezpieczny napęd do dużych bram metalowych. Centrala 3S - szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa.

Cechy i funkcje:

Łatwa instalacja

- specjalna aplikacja do instalacji: **Fix & Go**
- intuicyjna aplikacja **Fix & Go** do łatwego mocowania napędu oraz do zapewnienia zoptymalizowanych osiągnięć operacyjnych
- bardzo zaawansowany układ wyłączników krańcowych z dostępem od góry napędu i sygnalizacją osiągnięcia prawidłowej pozycji za pomocą diody migającej LED

Bezpieczne użytkowanie

- niecofający się mechanizm zapewnia bardzo wysoką odporność na silny napór wiatru i próby siłowego otwarcia

- łatwe i bezpieczne rozsprzęglanie za pomocą indywidualnego kluczyka

Zindywidualizowana instalacja

- miękki stop i regulowana wartość momentu obrotowego
- bardzo dokładna pozycja zamknięcia i regulacja siły zamykania
- strefa spowolnienia i przesunięcie pomiędzy 2 przęslami regulowane w dół do minimum

Technologia io-homecontrol

- kompatybilny z pozostałymi urządzeniami Somfy działającymi w technologii io
- informacja zwrotna każdego nadajnika dwukierunkowego (2W) io
- możliwość zdalnego sterowania za pomocą TaHoma Premium lub Connexoon



Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: 220-230 V - 50-60 Hz

Minimalny odstęp za skrzydłem: 160 mm

Maksymalne odsunięcie zawiasu: 183 mm

Zasilanie silnika: 24 V DC

Pobór mocy (maks.): 40 W

Oświetlenie: 500 W maks. halogen

Zasilanie akcesoriów: 24 V DC / 1200 mA

Siła napędu: 2000 N

Zakres pracy: 465 mm

Czas otwierania do 90°: 10 do 34 sekund, w zależności od instalacji

Częstotliwość radiowa RTS: 433,42 MHz

Stopień ochrony: IP 44

Temperatura pracy: od -20°C do +60°C

Ilość możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego: maks. 40 kanałów

Somfy

SOMFY - to nie przypadek, że specjaliści zajmujący się kontrolą dostępu do budynków mieszkalnych wybierają markę Somfy. Somfy to jakość, oszczędność energii, bezpieczeństwo i komfort. Technologia Somfy - lepsza jakość życia wokół domu.

Innowacje Somfy: dla poprawy komfortu Twojego życia. 10% przychodów ze sprzedaży poświęcamy na innowacje. Każdego dnia, 400 inżynierów firmy Somfy opracowuje nowe sposoby poprawy komfortu i bezpieczeństwa w Twoim domu. Co roku z ich dążenia do innowacyjności rodzi się około 400 patentów, czyniących Twoje życie lepszym. Biorąc za przykład bezpieczną aplikację Somfy - TaHoma®, sterującą wszystkimi urządzeniami domowymi przez Internet po naciśnięciu jednego przycisku.

Somfy gwarancją niezawodności. Gdy chodzi o Twoje bezpieczeństwo i komfort, nie ma miejsca na kompromisy. Wszystkie produkty Somfy, w szczególności napędy, są testowane i sprawdzane w najbardziej wymagających warunkach, co przekłada się na długą gwarancję: 5 lat na napędy*, zespoły zautomatyzowane, akcesoria i systemy alarmowe.* Na napędy i zespoły automatyki do bram wjazdowych okres gwarancji wynosi 3

lata. Naszymi partnerami są liczni producenci o uznanej jakości, oferujący najlepsze rozwiązania automatyki.

W skład zestawu wchodzi:

W skład zestawu wchodzi:

- napęd IXENGO L 3S IO x 2szt.**
- centrala 3S Ixengo io x 1szt.**
- pilot 4-kanałowy Keygo io x 2szt.**
- akumulator awaryjny x 1szt.**
- lampa ostrzegawcza Master Pro 24 V z anteną x 1szt.**
- fotokomórki Master Pro Bitech x 1kpl.**
- gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Somfy**
- instrukcja w języku polskim**