

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-came-fast-system-podstawowy-do-pracy-intensywnej-p-700.html>



ZESTAW CAME - FAST system podstawowy (do pracy intensywnej)

Cena brutto	4 750,00 zł
Cena netto	3 861,79 zł
Cena poprzednia	6 334,50 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	FAST - System podstawowy (do pracy intensywnej)
Producent	CAME

Opis produktu

FAST

Automatyka szybka w montażu.

FAST to nowy siłownik z ramieniem łamanym do bram o długości jednego skrzydła do 2,3 m. Ten nowy produkt jest dostosowany do szczególnych wymagań instalacyjnych: może być montowany na słupkach o szerokości od 20 cm. Wybierając siłowniki z serii FAST, wybierają Państwo produkt łatwy i szybki w montażu.



W razie zaniku zasilania, siłowniki wyposażone są w wygodny mechanizm wysprzęglający.



Wbudowana centrala sterująca upraszcza instalację i wykonanie podłączeń elektrycznych. (FA70230CB).




Technologia 24 V zwiększa bezpieczeństwo poprzez umożliwienie regulacji prędkości ruchu otwierania i zamykania oraz dzięki funkcji wykrywania przeszkód (FA7024).

WYMIARY ZEWNĘTRZNE



SPECYFIKACJA INSTALACJI



ZAKRES ZASTOSOWAŃ	
DEŁGOSĆ SKRZYDŁA	MASA SKRZYDŁA
1,00 m	300 kg
1,50 m	250 kg
2,00 m	215 kg
2,30 m	200 kg

DANE TECHNICZNE		
Typ	FA70230	FA7024
Stopień zabezpieczenia	IP54	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz /24 V D.C.
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	1,4 A	11 A max.
Moc maksymalna silnika	160 W	140 W
Cykl pracy	30%	praca intensywna
Siła ciągu	180 Nm	
Termiczne zabezp. silnika	150°C	150°C
Czas otwarcia (do 90°)	18 s	regulowany
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C max.	



Zestaw Zawiera

- **FA7024CB Siłownik 24 V z wbudowaną centralą x 1 szt**
- **FA7024 Siłownik 24 V x 1 szt**
- **AF43S Karta częstotliwości x 1 szt**

- **AT04EV Czterokanałowy pilot na kod zmienny x 1 szt**
- **DIR10 Fotokomórka x 1 szt**

Przykład instalacji

