

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-came-u461xk-do-bram-garazowych-z-szyna-lancuchowa-v06001-p-744.html>



## Zestaw CAME - U461XK Do bram garażowych - Z szyną łańcuchową V06001

Cena brutto	<b>1 125,00 zł</b>
Cena netto	<b>914,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>U461XK + V06001</b>
Producent	<b>CAME</b>

### Opis produktu


Zestaw **U461XK** z napędem **V6000** firmy **CAME** został zaprojektowany i skonstruowany w celu zautomatyzowania bram uchylnych i segmentowych (garażowych) w rezydencjach oraz obiektach wielomieszkańczych. Siłownik V6000 pracuje przy napięciu 24 VDC zapewniając użytkownikowi optymalną wydajności, bezpieczeństwo oraz maksymalną siła ciągu 500 N.

### Zestaw Zawiera

- Siłownik **V6000** - 1 szt.
- Pilot **SPACE** - 1 szt.
- Karta częstotliwości **AF43SP** - 1 szt.
- Szynę łańcuchową **V06001** o długości 3,02 metra (przeznaczona dla bram segmentowych do wysokości 2,20 metra) - 1 szt.

### Instalacja

## PRZYKŁADOWA INSTALACJA NA BRAMIE UCHYLNEJ



### Parametry

- 0. Typ: V6000
- 0. Stopień ochrony (IP): 40
- 0. Zasilanie (V - 50/60 Hz): 230 AC
- 0. Zasilanie silnika (V): 24 DC
- 0. Pobór prądu w trybie Stand-by (W) 7
- 0. Maks. moc akcesoriów (W): 35
- 0. Moc nominalna (W): 100
- 0. Prędkość otwierania (m/min): 6
- 0. **Siła ciągu (N): 500**
- 0. Temperatura robocza (°C): -20 ÷ +55
- 0. Ciężar (kg): 4,9

### Dostępne Szyny

- **V06001 Szyna łańcuchowa o długości 3,02 m**
  - Bramy uchylne z przeciwwagą o wysokości do 2,40 m
  - Bramy uchylne sprężynowe o wysokości do 2,25 m
  - Bramy segmentowe\* o wysokości do 2,20 m
- V06002 Szyna łańcuchowa o długości 3,52 m
  - Bramy uchylne sprężynowe o wysokości do 2,75 m
  - Bramy segmentowe\* o wysokości do 2,70 m
- V06003 Szyna łańcuchowa o długości 4,02 m
  - Bramy uchylne sprężynowe o wysokości do 3,25 m
  - Bramy segmentowe\* o wysokości do 3,20 m

- 
- V06005 Szyna pasowa o długości 3,02 m
    - Bramy uchylne z przeciwwagą o wysokości do 2,40 m
    - Bramy uchylne sprężynowe o wysokości do 2,25 m
    - Bramy segmentowe\* o wysokości do 2,20 m
  - V06006 Szyna pasowa o długości 3,52 m
    - Bramy uchylne sprężynowe o wysokości do 2,75 m
    - Bramy segmentowe\* o wysokości do 2,70 m
  - V06007 Szyna pasowa o długości 4,02 m
    - Bramy uchylne sprężynowe o wysokości do 3,25 m
    - Bramy segmentowe\* o wysokości do 3,20 m

### **Akcesoria opcjonalne:**

- V201 Ramię transmisyjne do bram uchylnych z przeciwwagą
- V121 System wysprzęglający z linką do montażu na kłamce