

Link do produktu: <https://www.e-gate.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-dla-domu-jednorodzinnego-nice-zestaw-pro-wg-p-590.html>



ZESTAW wideodomofonowy dla domu jednorodzinnego - Nice ZESTAW PRO WG

Cena brutto	1 301,00 zł
Cena netto	1 057,72 zł
Cena poprzednia	1 353,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	ZESTAW PRO WB/WG
Producent	NICE

Opis produktu

ZESTAW PRO WB/WG - Zestaw wideodomofonu analogowego NICE, dedykowany do stosowania w domach jednorodzinnych. System wideodomofonu NICE cechuje się niezawodnością i wysoką funkcjonalnością, a także prostą obsługą i prostą instalacją. Co za tym idzie, jest on doskonałym wyborem dla wszystkich osób które poszukujących standardowych rozwiązań, w atrakcyjnej cenie. W skład zestawu wchodzi:

- monitor głośnomówiący PRO W
- panel bramowy EYE G
- Zasilacz wtyczkowy do gniazdka 230V AC

Cechy charakterystyczne monitora PRO:

- Elegancki wygląd, dzięki któremu można go z łatwością wkomponować w wystrój praktycznie dowolnego pomieszczenia
- Dotykowy ekran LCD 7", na którym wyświetlany jest płynny i szczegółowy obraz
- Intuicyjny interfejs użytkownika, dzięki któremu obsługa systemu wideodomofonu jest stosunkowo prosta
- Obsługa kart pamięci microSD - realizacja funkcji odtwarzacza multimedialnego, rejestratora DVR i automatycznej sekretarki
- Możliwość sterowania urządzeniami automatyki bramowej
- Możliwość współpracy z 3 dodatkowymi monitorami NICE i obsługa funkcji interkomu
- Możliwość współpracy z 2 panelami bramowymi i 2 kamerami CCTV w tym samym czasie
- Płynna regulacja jasności, kontrastu i głośności
- 7 polifonicznych dzwonek (możliwość wgrania dzwonek użytkownika po zastosowaniu karty pamięci)
- Obsługiwane języki - polski, angielski, arabski, czeski, hiszpański, niemiecki, rosyjski
- Montaż natynkowy

Cechy charakterystyczne panelu bramowego EYE :

- Prosta i intuicyjna obsługa, z którą żadna osoba nie powinna mieć problemu
- Nowoczesny i elegancki wygląd, dzięki któremu komponuje się on z każdą bramką wejściową
- Wygodny montaż natynkowy i niewielkie wymiary
- Dobra jakość generowanego obrazu i szeroki kąt widzenia (110°)
- Wbudowane podświetlenie umożliwiające skuteczną pracę w warunkach ciemności
- Szczelna i wytrzymała obudowa wykonana z aluminium (IP66)

Parametry techniczne:

- Obsługa monitora: **Głośnomówiący**
- Ekran: **Dotykowy, 7" LCD**
- Podświetlenie nocne: **TAK**
- Ilość wejść monitora: **2**
- Funkcja interkomu: **TAK**

-
- Sterowanie automatyką bram: **TAK**
 - Pamięć: **Wbudowana + kieszeń na kartę microSD**
 - Kąt widzenia kamery: **110°**
 - Wymiary monitora: **210 x 116 x 25 mm**
 - Wymiary kamery: **48 x 133 x 15.5 mm**
 - Zasilanie monitora: **15V DC**
 - Zasilanie kamery: **10 - 15V DC (z monitora)**
 - Gwarancja producenta: **24 miesiące**

Monitor PRO W:

PRO W - Głośnomówiący monitor, pracujący w systemie wideodomofonu analogowego NICE. Cechuje się stabilnymi parametrami pracy, wysoką funkcjonalnością i prostą obsługą, co czyni z niego doskonały wybór do realizacji standardowego systemu wideodomofonu.

Dotykowy ekran LCD 7"

Dobra jakość obrazu z kamer i wygodna obsługa

Cechą charakterystyczną monitorów NICE serii PRO jest budowa w oparciu o **dotykowy, 7" ekran LCD**. Wyświetla on dobrej jakości obraz z podłączonych paneli bramowych i kamer CCTV, co umożliwia łatwe rozpoznawanie osób dzwoniących. Dodatkowo parametry wyświetlanego obrazu mogą być zmieniane przez użytkownika i dostosowane do jego wymagań - regulacja jasności i kontrastu obrazu.

Monitor udostępnia również **intuicyjny interfejs użytkownika**, przypominający UI znane ze smartfonów lub tabletów. Jego połączenie z ekranem dotykowym sprawia, że codzienna obsługa systemu i zmiana jego ustawień nie powinny sprawiać większych problemów.

Kieszeń na kartę microSD

Odtwarzacz multimedialny i rejestrator DVR

Dodatkową zaletą monitora jest wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD. Po jej zastosowaniu może on pracować jako **odtwarzacz multimedialny** do wyświetlania zdjęć, wideo lub odtwarzania muzyki. Dzięki możliwości wyświetlania zdjęć, NICE PRO W można również wykorzystać jako elektroniczną ramkę na zdjęcia.

Po zastosowaniu karty microSD, monitor spełnia również funkcję **rejestratora DVR** - umożliwia nagrywanie materiału wideo z wybranej kamery lub panelu bramowego. Nagrywanie może być aktywowane "ręcznie" przez użytkownika lub automatycznie przez wykrycie ruchu. Monitor z wbudowaną kartą pamięci realizuje również funkcje:

- **Automatycznej sekretarki** - umożliwia zostawienie wiadomości dla dzwoniących w przypadku nieobecności lokatora
- **FOTO** - umożliwia wykonanie zdjęcia w momencie wywołania (rozdzielczość 640 x 480)
- **Dyktafonu** - umożliwia rejestrację dźwięku z pomieszczenia

Uwaga!

Monitor posiada również wewnętrzną pamięć do realizacji funkcji FOTO. Można na niej zapisać do 64 zdjęć w rozdzielczości 320 x 240.

Wejścia monitora

Obsługa 2 paneli bramowych i 2 kamer CCTV

Do monitora można podłączyć maksymalnie **2 panele bramowe wideodomofonu NICE**. Dzięki czemu system ten sprawdza się świetnie w domach jednorodzinnych, które posiadają wejście frontowe i wejście tylne. Do monitora można również podłączyć **2 dodatkowe kamery CCTV**. Zamontowane w odpowiednim miejscu mogą zwiększyć bezpieczeństwo i funkcjonalność systemu - przykładowo jeżeli kamera zewnętrzna jest skierowana na obszar przed wejściem, to można jej użyć do lepszego rozpoznania sytuacji. Z poziomu monitora można prowadzić podgląd obrazu z kamer w czasie rzeczywistym.

Funkcja interkomu

Połączenie pomiędzy monitorami w ramach jednego abonenta

Dodatkową zaletą monitora NICE PRO W jest możliwość współpracy z **3 dodatkowymi monitorami systemu analogowego NICE** i obsługą funkcji interkomu. Funkcja ta umożliwia realizację połączenia wewnętrznego pomiędzy monitorami. W ramach systemu mogą pracować maksymalnie 4 monitory, przez co sprawdza się on świetnie w dużych obiektach - takich jak np. kilkupiętrowe domu.

Dodatkowe funkcje monitora:

- "Prywatność"
- Multiplikacja połączenia

- Odsłuchiwanie innego monitora

Panel bramowy EYE G:

EYE G - Zewnętrzny panel bramowy, dedykowany do pracy w analogowym systemie wideodomofonu NICE. Uniwersalny, niezawodny i o atrakcyjnej cenie, sprawdza się świetnie w rozwiązaniach domów jednorodzinnych.

Wbudowana kamera z oświetlaczem

Dobra jakość obrazu i skuteczna praca w nocy

Do budowy panelu bramowego EYE G wykorzystano standardową kamerę, która generuje płynny, dobrej jakości obraz. Dzięki niej identyfikacja osób znajdujących się przed panelem nie sprawia najmniejszego problemu. Dodatkową zaletą kamery jest szeroki **kąt widzenia 110°**, który zapewnia duże pole obserwacji.

Panel jest również wyposażony w **nocny podświetlacz**. Dzięki niemu kamera może prowadzić skuteczną obserwację w warunkach słabego oświetlenia, a nawet całkowitej ciemności.

Aluminiowa obudowa

Odporna na wpływ czynników pogodowych i uszkodzenia mechaniczne

Stacje bramową umieszczono w aluminiowej obudowie, która cechuje się wysoką klasą szczelności **IP66**. Zapewnia on praktycznie całkowitą odporność na wpływ czynników pogodowych, umożliwiając tym samym bezawaryjną pracę panelu na zewnątrz. Obudowa IP66 gwarantuje ochronę przed:

- Zapyleniem i dostaniem się do jej wnętrza drobnych zabrudzeń, które mogłyby spowodować nieprawidłowe działanie
- Opadami atmosferycznymi i wodą bryzgającą ze wszystkich kierunków
- Skrajnie niskimi i wysokimi temperaturami w zakresie -30...+60 °C

Aluminiowa obudowa cechuje się również dobrą **odpornością na uszkodzenia mechaniczne**.

Struktura okablowania:

- do 50 m (4x 0.5 mm²)
- do 75 m (4 x 0.75 mm²)
- do 100 m (4 x 1.0 mm²)

Zestaw Zawiera:

- **PRO W** wideo monitor Look biały
- **EYE G** panel rozmówny brązowo-srebrny

Parametry

Parametry		PRO W	EYE B/G/PLUS
Montaż		podtynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	11,5 W max / 3,5 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania	(V DC)	15	10-15
Waga	(g)	470	164
Wymiary	(mm)	210 x 116 x 25	48 x 133 x 15,5

NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie z dystrybutora bardzo podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, stała się dostawcą kompleksowych systemów automatyki, zintegrowanych z nimi systemów alarmowych wspartych najnowocześniejszymi rozwiązaniami

technicznymi ułatwiającymi zarówno ich instalację, jak i użytkowanie. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do wprowadzenia na rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garażowych Nice. Dzięki temu firmie udaje się utrzymać przewagę konkurencyjną i pozycję lidera rynku, a przyznany trzykrotnie tytuł 'Lider Rynku' w kategorii najlepsza firma w branży automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i zaufania Klientów.